



KL1



TENDSYSTEM

www.tendsystem.com
+39 0473 56 38 10

KL1

Die KL1 wurde für gering bis mäßig frequentierte Standorte entwickelt. Die Kabine braucht wenig Platz, wird schnell aufgebaut und wird bereits in zahlreichen Golfplätzen und Kleingärten verwendet.



MAßE 128 x 143 x 225 cm (B x L x H)

MATERIAL Sockel aus feuerverzinktem Stahl
Schrauben und Befestigungsteile aus Edelstahl
Struktur, Wände und Tür sind aus Birkenperrholz Finnforest Form mit doppelseitiger Beschichtung aus Phenolharzfilm mit versiegelten Kanten
hohe Stabilität, Witterungs- und UV-Beständigkeit
Außenverkleidung aus thermisch behandeltem Holz Thermowood
Nut- und Feder-Bretter
Klasse 3b mit FSC-Siegel
Hochwertigkeit und schöne Ästhetik
Firstblech aus eloxiertem und gebürstetem Aluminium
hohe Haltbarkeit und Korrosionsbeständigkeit

AUSSTATTUNG Riegel mit Frei-/Besetzt-Anzeige und Notfallöffnung
Toilettenpapierspender aus Edelstahl
Türgriff aus Edelstahl
personalisierbare Toilettenbeschilderung direkt auf der Tür

OPTIONEN Variante KL1 MARINE mit besonders korrosionsbeständigen Materialien
Hochdruckreiniger
Solarlampe



K12

STANDARD


TENDSYSTEM

www.tendsystem.com
+39 0473 56 38 10

KL2 STANDARD

Das runde und modulare Design der Kabine KL2 Standard ermöglicht eine optimale Anpassung an die örtlichen Gegebenheiten. Die Kabine ist 180 Grad orientierbar. Damit können Ihre Anforderungen, der Zugang für die Besucher und die Sonneneinstrahlung für das System bestens berücksichtigt werden.



MAßE

172 x 242 cm (Ø x H)

MATERIAL

Sockel und Struktur aus feuerverzinktem Stahl
Schrauben und Befestigungsteile aus Edelstahl
hohe Haltbarkeit und Korrosionsbeständigkeit
Wände aus thermisch behandeltem Holz Thermowood
Nut- und Feder-Bretter
Klasse 3b mit FSC-Siegel
Hochwertigkeit und schöne Ästhetik
Dach aus Birkensperrholz Finnforest Form
mit doppelseitiger Beschichtung aus Phenolharzfilm
mit versiegelten Kanten
hohe Stabilität, Witterungs- und UV-Beständigkeit
Schiebetür aus feuerverzinktem Stahl
Riegel mit Frei-/Besetzt-Anzeige und Notfallöffnung
Außenschloss für Absperrungsmöglichkeit von außen
stabil und robust, auch gegen Vandalismus

AUSSTATTUNG

Türgriff aus Edelstahl
Toilettenpapier- und Desinfiziermittelspender aus Edelstahl
personalisierbare Toilettenbeschilderung

OPTIONEN

Variante KL2 MARINE mit besonders korrosionsbeständigen
Materialien
Hochdruckreiniger
Solarlampe



K12

BARRIEREFREI



TENDSYSTEM

www.tendsystem.com
+39 0473 56 38 10

KL2

BARRIEREFREI

Das längliche und modulare Design der Kabine KL2 Barrierefrei ermöglicht eine optimale Anpassung an die örtlichen Gegebenheiten. Die Kabine ist 180 Grad orientierbar und ihre Tür links oder rechts positionierbar. Damit können Ihre Anforderungen, der Zugang für die Besucher und die Sonneneinstrahlung für das System bestens berücksichtigt werden.



MAßE

172 x 234 x 242 cm (B x L x H)

MATERIAL

Sockel und Struktur aus feuerverzinktem Stahl
Schrauben und Befestigungsteile aus Edelstahl
hohe Haltbarkeit und Korrosionsbeständigkeit
Wände aus thermisch behandeltem Holz Thermowood
Nut- und Feder-Bretter
Klasse 3b mit FSC-Siegel
Hochwertigkeit und schöne Ästhetik
Dach aus Birkenperrholz Finnforest Form
mit doppelseitiger Beschichtung aus Phenolharzfilm
mit versiegelten Kanten
hohe Stabilität, Witterungs- und UV-Beständigkeit
Schiebetür aus feuerverzinktem Stahl
Riegel mit Frei-/Besetzt-Anzeige und Notfallöffnung
Außenschloss für Absperrungsmöglichkeit von außen
stabil und robust, auch gegen Vandalismus

AUSSTATTUNG

Haltegriffe und Türgriff aus Edelstahl
Toilettenpapier- und Desinfiziermittelspender aus Edelstahl
personalisierbare Toilettenbeschilderung

OPTIONEN

Variante KL2 MARINE mit besonders korrosionsbeständigen
Materialien
Hochdruckreiniger
Solarlampe



KL2

**BARRIEREFREI
& URINAL**



TENDSYSTEM

www.tendsystem.com
+39 0473 56 38 10

KL2

**BARRIEREFREI
& URINAL**

Das Modell KL2 Barrierefrei & Urinal besteht aus einer barrierefreien Toilettenkabine und einer getrennten und angrenzenden Urinaleinheit. Dieses separate Urinal sorgt für mehr Sauberkeit und eine bessere Nutzerfreundlichkeit.



MAßE

234 x 255 x 242 cm (B x L x H), für Toilette und Urinal

MATERIAL

Sockel und Struktur aus feuerverzinktem Stahl
Schrauben und Befestigungsteile aus Edelstahl
hohe Haltbarkeit und Korrosionsbeständigkeit
Wände aus thermisch behandeltem Holz Thermowood
Nut- und Feder-Bretter
Klasse 3b mit FSC-Siegel
Hochwertigkeit und schöne Ästhetik
Dach aus Birkenperrholz Finnforest Form
mit doppelseitiger Beschichtung aus Phenolharzfilm
mit versiegelten Kanten
hohe Stabilität, Witterungs- und UV-Beständigkeit
Schiebetür aus feuerverzinktem Stahl
Riegel mit Frei-/Besetzt-Anzeige und Notfallöffnung
Außenschloss für Absperrungsmöglichkeit von außen
stabil und robust, auch gegen Vandalismus

AUSSTATTUNG

Haltegriffe und Türgriff aus Edelstahl
Toilettenpapier- und Desinfiziermittelspender aus Edelstahl
personalisierbare Toilettenbeschilderung
Wasserloses Urinalbecken aus Keramik

OPTIONEN

Variante KL2 MARINE mit besonders korrosionsbeständigen Materialien
Hochdruckreiniger
Solarlampe



K13

HOLZ


TENDSYSTEM

www.tendsystem.com
+39 0473 56 38 10

KL3 HOLZ

Die KL3 HOLZ ist von der Form eines Schiffsrumpfs inspiriert. Durch das spitze Dach eignet sich die Kabine KL3 HOLZ besonders für Berg- und Schneeregionen.



MAßE 209 x 225 x 254 cm (B x L x H)

MATERIAL Sockel und Struktur aus feuerverzinktem Stahl
Schrauben und Befestigungsteile aus Edelstahl
hohe Haltbarkeit und Korrosionsbeständigkeit
Wände aus thermisch behandeltem Holz Thermowood
Nut- und Feder-Bretter
Klasse 3b mit FSC-Siegel
Hochwertigkeit und schöne Ästhetik
Dach aus Birkensperrholz Finnforest Form
mit doppelseitiger Beschichtung aus Phenolharzfilm
mit versiegelten Kanten
hohe Stabilität, Witterungs- und UV-Beständigkeit
Schiebetür aus feuerverzinktem Stahl
Riegel mit Frei-/Besetzt-Anzeige und Notfallöffnung
Außenschloss für Absperrungsmöglichkeit von außen
stabil und robust, auch gegen Vandalismus

AUSSTATTUNG Haltegriffe und Türgriff aus Edelstahl
Riegel mit Frei-/Besetzt-Anzeige und Notfallöffnung
Toilettenpapier- und Desinfiziermittelspender aus Edelstahl
personalisierbare Toilettenbeschilderung

OPTIONEN Variante KL3 MARINE mit besonders korrosionsbeständigen
Materialien
Hochdruckreiniger
Solarlampe



KL3

ALU



TENDSYSTEM

www.tendsystem.com

+39 0473 56 38 10

KL3

ALU

Die KL3 ALU ist von der Form eines Schiffsrumpfs inspiriert. Die Kabine aus Aluminium bietet ein breites Angebot an Farben und integriert sich damit hervorragend in den städtischen Raum. Durch das spitze Dach ist die Kabine KL3 auch gegen Schneeanhäufung unanfällig.



MAßE

209 x 225 x 254 cm (B x L x H)

MATERIAL

Sockel und Struktur aus feuerverzinktem Stahl
Schrauben und Befestigungsteile aus Edelstahl
hohe Haltbarkeit und Korrosionsbeständigkeit
Wände aus thermisch behandeltem Holz Thermowood
Nut- und Feder-Bretter
Klasse 3b mit FSC-Siegel
Hochwertigkeit und schöne Ästhetik
Außenverkleidung aus Aluminiumverbundplatte
mit Kern aus Polyethylen
mit zwei Außenschichten aus Aluminium
Witterungsbeständigkeit und UV-Beständigkeit
geringes Gewicht und hohe Stabilität
Firstblech aus Edelstahl

AUSSTATTUNG

Haltegriffe und Türgriff aus Edelstahl
Riegel mit Frei-/Besetzt-Anzeige und Notfallöffnung
Toilettenpapier- und Desinfiziermittelpender aus Edelstahl
personalisierbare Toilettenbeschilderung

OPTIONEN

Variante KL3 MARINE mit besonders korrosionsbeständigen
Materialien
Hochdruckreiniger
Solarlampe